

Материально-техническая база Центра «Точка роста»

	Наименование товара	Характеристики товара	
1	Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Zitrek Greenpower 16-Li	Количество аккумуляторов в комплекте – 2 шт.; Крутящий момент – 28 Н*м; Количество скоростей – 2; Максимальный диаметр сверления дерева – 20 мм; Максимальный диаметр сверления металла – 8 мм; Реверс – наличие; Электронная регулировка частоты вращения – наличие; Тип аккумулятора – Li-Ion; Тип патрона – бастрозажимной; Емкость аккумулятора – 1,5 А*ч; Напряжение аккумулятора – 10,8 В; Лампа точечной подсветки – наличие; Упаковка – пластиковый кейс	
2	Набор бит DEKO BS 30	Держатель бит – наличие; Количество бит в упаковке – 25 шт.; Тип бит – односторонние; Упаковка – пластиковый кейс; Совместимость с аккумуляторной дрелью-шуруповёртом – наличие	
3	Набор сверл универсальный	Тип обработки поверхности – камень, металл, дерево; Количество сверл в упаковке – 15 шт.; Минимальный размер сверла – 3 мм; Тип сверла – спиральный (винтовой); Привод (хвостик) – цилиндрический; Совместимость с аккумуляторной дрелью-шуруповёртом – наличие	
4	Многофункциональный инструмент (мультитул) DEKO DKRT200E 43 tools+case	Виды выполняемых работ – сверление, шлифование, резьба, гравировка, фрезерование, полировка; Гибкий вал – наличие; Тип электропитания – от сети; Максимальные обороты – 30000 об/мин; Регулировка оборотов – наличие; Возможность закрепления цанги от 0,8 мм – наличие; Количество насадок в комплекте – 160 шт.	
5	Клеевой пистолет MIRAX	Функция регулировки температуры – наличие; Диаметр клеевого стержня – 11 мм; Тип питания – от сети; Потребляемая мощность – 100 Вт; Максимальное время нагрева – 7 мин.; Ножка-подставка – наличие; Производительность 10 г/мин; Максимальная температура – 190 градусов	
6	Набор запасных стержней для клеевого пистолета TOP TOOLS	Количество стержней в наборе 10 шт.; Диаметр клеевого стержня – 11 мм; Цвет клеевого стержня – прозрачный; Совместимость с клеевым пистолетом – наличие	
7	Цифровой штангельциркуль Digital Caliper	Тип – цифровой; Материал основной части – металл; Корпус дисплея – пластик; Глубиномер – наличие; Шаг измерения – 0,01 мм; Измерение – миллиметр, дюйм	

8	Электролобзик Dixter Jig Saw M1Q-DD2-65A	Тип – электрический; Функция регулировки оборотов – наличие; Рукояткам – скобовидная; Защитный экран – наличие; Максимальная глубина пропила металла – 5 мм; Максимальная глубина пропила дерева – 65 мм; Мощность – 500 Вт; Максимальный наклон подошвы – 45 градусов	
9	Набор универсальных пилок для электролобзика АССОРТИ	Количество пилок в наборе – 5 шт.; Обработываемые материалы – дерево, металл, пластик; Совместимость с электролобзиком – наличие	
10	Ручной лобзик КОБАЛЬТ	Тип – ручной; Глубина лобзика – 280 мм; Длина полотна – 120 мм; Материал рамы – сталь	
11	Канцелярский нож «Стайл»	Материал корпуса – пластик; Прочность – повышенная; Металлические направляющие – наличие; Ширина лезвия 18 мм; Форма лезвия – сегментированное; Конструкция ножа - выдвижной	
12	Набор пилок для ручного лобзика СИБИН	Количество пилок в упаковке – 10 шт.; Обработываемые материалы – дерево; Длина – 130 мм; Совместимость с ручным лобзиком – наличие	

№	Наименование товара	Характеристики товара	Кол-во
1	Аккумуляторная дрель-шуруповерт	Количество аккумуляторов в комплекте – 2 шт.; Крутящий момент – 28 Н*м; Количество скоростей – 2; Максимальный диаметр сверления дерева – 20 мм; Максимальный диаметр сверления металла – 8 мм; Реверс – наличие; Электронная регулировка частоты вращения – наличие; Тип аккумулятора – Li-Ion; Тип патрона – бастрозажимной; Емкость аккумулятора – 1,5 А*ч; Напряжение аккумулятора – 10,8 В; Лампа точечной подсветки – наличие; Упаковка – пластиковый кейс	2
			1
2	Набор бит	Держатель бит – наличие; Количество бит в упаковке – 25 шт.; Тип бит – односторонние; Упаковка – пластиковый кейс; Совместимость с аккумуляторной дрелью-шуруповертом – наличие	1
3	Набор сверл универсальный	Тип обработки поверхности – камень, металл, дерево; Количество сверд в упаковке – 15 шт.; Минимальный размер сверла – 3 мм; Тип сверла – спиральный (винтовой); Привод (хвостик) – цилиндрический; Совместимость с аккумуляторной дрелью-шуруповертом – наличие	1
4	Многофункциональный инструмент (мультитул)	Виды выполняемых работ – сверление, шлифование, резба, гравировка, фрезерование, полировка; Гибкий вал – наличие; Тип электропитания – от сети; Максимальные обороты – 30000 об/мин; Регулировка оборотов – наличие; Возможность закрепления цанги от 0,8 мм – наличие; Количество насадок в комплекте – 160 шт.	2
5	Клеевой пистолет	Функция регулировки температуры – наличие; Диаметр клеевого стержня – 11 мм; Тип питания – от сети; Потребляемая мощность – 100 Вт; Максимальное время нагрева – 7 мин.; Ножка-подставка – наличие; Производительность 10 г/мин; Максимальная температура – 190 градусов	3
6	Набор запасных стержней для клеевого пистолета	Количество стержней в наборе 10 шт.; Диаметр клеевого стержня – 11 мм; Цвет клеевого стержня – прозрачный; Совместимость с клеевым пистолетом – наличие	3
7	Цифровой штангельциркуль	Тип – цифровой; Материал основной части – металл; Корпус дисплея – пластик; Глубиномер – наличие; Шаг измерения – 0,01 мм; Измерение – миллиметр, дюйм	3

8	Электролобзик	Тип – электрический; Функция регулировки оборотов – наличие; Рукояткам – скобовидная; Защитный экран – наличие; Максимальная глубина пропила металла – 5 мм; Максимальная глубина пропила дерева – 65 мм; Мощность – 500 Вт; Максимальный наклон подошвы – 45 градусов	2
9	Набор универсальных пилок для электролобзика	Количество пилок в наборе – 5 шт.; Обрабатываемые материалы – дерево, металл, пластик; Совместимость с электролобзиком – наличие	2
10	Ручной лобзик	Тип – ручной; Глубина лобзика – 280 мм; Длина полотна – 120 мм; Материал рамы – сталь	5
11	Канцелярский нож	Материал корпуса – пластик; Прочность – повышенная; Металлические направляющие – наличие; Ширина лезвия 18 мм; Форма лезвия – сегментированное; Конструкция ножа – выдвижной	5
12	Набор пилок для ручного лобзика	Количество пилок в упаковке – 10 шт.; Обрабатываемые материалы – дерево; Длина – 130 мм; Совместимость с ручным лобзиком – наличие	5

№	Наименование товара	Характеристики товара	Кол-во
1	Кресло-мешок MyPuff / 13.92.24.130 (Российская Федерация)	Форма кресла – груша; Материал чехла – полиэстер; Наполнитель – полиэстер; Цвет изделия – красный; Высота – 110 см; Глубина – 90 см	3

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара		Кол-во
1	Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации	Имитация тела человека	Торс и голова	1
		Материал Манекена	Поливинилхлорид	
		Анатомические ориентиры	Торс, голова, имитация шейного отдела позвоночника, грудная клетка, мечевидный отросток грудины	
		Режимы	Взрослый/ребенок	
		Пенополиэтиленовый коврик, шт	1	
		Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции легких, шт	30	
		Джемпер (водолазка), шт	1	
		Поясной ремень, шт	1	
		Аптечка, шт	1	
		Транспортировочная сумка, шт	1	
		Источник питания	Блок питания или батарейки типа «АА» (в комплекте)	
		Паспорт изделия	В наличии	
		Руководство по эксплуатации	В наличии	
		Методические рекомендации	В наличии	
2	Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей	Имитация тела человека	Торс и голова	1
		Материал манекена	Поливинилхлорид	
		Анатомические ориентиры	Торс, голова, имитация верхних дыхательных путей, легкие, трахея, гортань, диафрагменная перегородка	
		Режимы	Взрослый/ребенок	

		Джемпер (водолазка), шт	1	
		Пенополиэтиленовый коврик, шт	1	
		Имитатор инородного тела (поролоновый шарик), шт	1	
		Транспортировочная сумка, шт	1	
		Паспорт изделия	В наличии	
		Руководство по эксплуатации	В наличии	
		Методические рекомендации	В наличии	
3	Набор имитаторов травм и поражений	Количество видов травм, шт	18	1
		Материал	Полиуретан	
		Кейс для транспортировки и хранения	Наличие	
4	Комплект складных шин	Комплектация	Шина транспортная иммобилизационная для верхней конечности, шина транспортная иммобилизационная для нижней конечности	1
		Шина транспортная иммобилизационная для верхней конечности, шт	1	
		Шина транспортная иммобилизационная для нижней конечности, шт	1	
		Материал шин	Пластик	
		Функция регулировки размера шин	Наличие	
5	Шина-воротник	Назначение	Для шеи	1
		Форма	Анатомическая	
		Способ фиксации	Застежка-липучка	
		Съемный чехол	Наличие	
6	Набор средств для оказания первой медицинской помощи	Футляр	Наличие	1
		Жгут кровоостанавливающий, шт	1	
		Бинт марлевый медицинский нестерильный 5мх5см, шт	1	
		Бинт марлевый медицинский нестерильный 5мх10см, шт	1	
		Бинт марлевый медицинский стерильный 5мх7см, шт	1	
		Бинт марлевый медицинский стерильный 5мх10см, шт	1	
		Бинт марлевый медицинский стерильный 7мх14см, шт	1	
		Пакет перевязочный стерильный, шт	1	
		Салфетки марлевые медицинские стерильные, упаковка	1	
		Пластырь бактерицидный 1,9смх7,2см, шт	1	
		Пластырь бактерицидный рулонный 1смх250см, шт	1	
		Пластырь бактерицидный 4смх10см, шт	1	
		Перчатки медицинские, пара	1	
		Устройство для проведения искусственного дыхания, шт	1	

№	Наименование товара	Характеристики товара	Кол-во
1	Стол (тип 1) / 31.01.12.123 (Российская Федерация)	Материал столешницы – ламинированная ЛДСП; Материал каркаса – ламинированная ЛДСП; Толщина ЛДСП – 16 мм; Облицовка торцов кромкой ПВХ – наличие; Толщина кромки ПВХ – 2 мм; Цвет стола (по согласованию с заказчиком) – светлые тона; Длина – 800 мм; Ширина – 600 мм; Высота – 730 мм; Изображения шахматного поля на столешнице – наличие; Ширина изображения – 420 мм; Длина изображения – 420 мм; Тип крепления каркаса со столешницей – метод скрытого крепления, без выступающих на рабочей поверхности болтов; Регулируемые опоры для компенсации неровности стола – наличие.	
2	Стол (тип 2) / 31.01.12.123 (Российская Федерация)	Материал столешницы – ламинированная ЛДСП; Материал каркаса – ламинированная ЛДСП; Толщина ЛДСП – 16 мм; Облицовка торцов кромкой ПВХ – наличие; Толщина кромки ПВХ – 2 мм; Цвет стола (по согласованию с заказчиком) – светлые тона; Длина – 1200мм; Ширина – 600 мм; Высота – 760 мм.	
3	Стул на металлическом каркасе / 31.01.11.150-00000001 (Российская Федерация)	Наличие мягкого сиденья – нет; Наличие мягкой спинки – нет; Материал сиденья – полипропилен; Материал спинки – полипропилен; Материал каркаса – металл порошковой окраски; Цвет сиденья и спинки – красный; Максимальная нагрузка – 120 кг; Ширина стула – 53,50 см; Глубина стула – 60 см; Общая высота стула – 78 см; Высота сиденья – 45 см.	
4	Стул на металлическом каркасе / 31.01.11.150-00000003 (Российская Федерация)	Наличие мягкого сиденья – да; Наличие мягкой спинки – да; Наличие подлокотников – да; Материал каркаса – металл; Тип каркаса – труба овального сечения; Цвет каркаса – серебро; Материал сиденья и спинки – фанера; Наполнитель – поролон; Материал обивки – искусственная кожа; Цвет обивки – красный; Общая высота – 90 см; Ширина – 49 см; Глубина – 43 см; Тип подлокотника – мягкие; Цвет подлокотников – красный; Рабочая нагрузка – 120 кг.	

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара		Кол-во
1	Ноутбук Lenovo 300e (Китай)	Вид накопителя	SSD	10
		Минимальный размер диагонали, дюйм	11.6	
		Объем SSD, Гигабайт	128	
		Объем оперативной памяти, Гигабайт	4	
		Форм-фактор	трансформер	
		Разрешение экрана, пиксель	1366x768	
		Количество ядер процессора	2	
		Базовая тактовая частота процессора, GHz	1,1	
		Кэш-память, Mb	4	
		Частота системной ш, GT/s	4	
		Базовая частота графической системы процессора, MHz	200	
		Максимальная динамическая частота графической системы, MHz	700	
		Жесткая клавиатура	Наличие	
		Русская раскладка клавиатуры	Наличие	
		Сенсорный экран	наличие	
		Время автономной работы от батарее, час	8	
		Стилус	Наличие	
		Угол поворота сенсорного экрана (в случае не отключаемой клавиатуры), градус	360	
		Корпус ноутбука	Имеет защитное стекло повышенной прочности, выдерживает падение с высоты не менее 700 мм,	

			сохранят работоспособность при попадании влаги, имеет противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе	
		Предустановленная операционная система*	Windows 10 Pro	
2	Ноутбук Lenovo Legion Y540-15IRH (Китай)	Вид накопителя	SSD	1
		Минимальный размер диагонали, дюйм	15	
		Объем оперативной памяти, Гигабайт	8	
		Объем накопителя, Гигабайт	256	
		Разрешение экрана, пиксель	1920x1080	
		Объем памяти видеокарты, Гигабайт	6	
		Количество ядер процессора	4	
		Количество потоков	4	
		Базовая тактовая частота процессора, GHz	1,6	
		Частота системной шины, GT/s	4	
		Базовая частота графической системы процессора, MHz	300	
		Максимальная динамическая частота графической системы, GHz	1	
		Цифровой видеовыход HDMI	Наличие	
		Русская раскладка клавиатуры	Наличие	
		Предустановленная операционная система*	Windows 10	

№ п/п	Наименование товара	Код позиции	Наименование показателя товара, единица измерения	Требование к значению показателя	Кол-во
1	Шлем виртуальной реальности	26.20.30.000	Разрешение для каждого глаза	1440x1600	1
			Частота обновления, Гц	70	
			Угол обзора, градус	95	
			Регулировка межзрачкового расстояния	Наличие	
			Контроллеры	Наличие	
			Тип контроллеров	Беспроводные	
			Количество контроллеров, шт	2	
			Встроенные датчики	Акселерометр, гироскоп, датчик приближения	
			Встроенный микрофон	Наличие	
			Встроенные наушники	Наличие	
			Встроенные камеры	Наличие	
			Количество встроенных камер, шт	2	
			Возможность автономного использования	Наличие	

№	Наименование товара	Количество винтов, шт.	4	Кол-во
1	Квадрокоптер (тип 1) (Китай)	Канал связи управления квадрокоптером	Наличие	42
		Поддержка оптической системы навигации в помещении	Наличие	
		Максимальная дальность передачи данных, км	2	
		Двигатель	Бесколлекторный	
		Поддержка карт памяти	Наличие	

		Разрешение модуля фото/видеокамеры, К	4
		Сменные объективы	Наличие
		Сменные светофильтры	Наличие
		Дальность управления по радиоканалу, м	1600
		Функция автопилота	Наличие
		Емкость аккумулятора, мАч	2300
		Максимальная высота полета, м	500
		Максимальное время полета, мин.	20
		Максимальная скорость полета, м/с	18
		Максимальное разрешение видеосъемки, р	1080
		Полетный контроллер	Наличие
		Навигационная система	GPS/ГЛОНАСС
		Пульт управления	Наличие
		Аккумуляторная батарея	Наличие
		Зарядное устройство	Наличие
		Программное приложение для программирования и управления квадрокоптером, в том числе для смартфонов	Наличие
		Комплектация	Пульт управления, аккумулятор, зарядное устройство, кабель

			питания, кабель USB	
2	Квадрокоптер (тип2) (Китай)	Канал связи управления квадрокоптером	Наличие	3
		Двигатель	Коллекторный	
		Полетный контроллер	Наличие	
		Поддержка оптической системы навигации в помещении	Наличие	
		Модуль видеокамеры	Wi-Fi	
		Пульт управления	Наличие	
		Аккумуляторная батарея	Наличие	
		Функция программирования из блочной среды	Наличие	
		Программное приложение для программирования и управления квадрокоптером, в том числе для смартфонов	Наличие	
		Функция программирования нескольких дронов с одного устройства из среды программирования	Наличие	
		Максимальное время полета, мин.	12	

Максимальная скорость полета, м/с	8
Угол обзора камеры, градусов	80
Разрешение фото, пиксели	1930 x 2590
Емкость аккумулятора, мАч	1100
Максимально разрешение видеосъемки, p	720
Двигатель	Коллекторный
Полетный контроллер	Наличие
Поддержка оптической системы навигации в помещении	Наличие
Модуль видеокамеры	Wi-Fi
Пульт управления	Наличие
Аккумуляторная батарея	Наличие
Функция программирования изблочной среды	Наличие
Программное приложение для	Наличие